

autOTEK

AMERICAN CAR AUDIO



Reproduktory pro automobily
ATX32 ATX42 ATX52 ATX62
ATX462 ATX572 ATX693 ATX6.2W

INSTALAČNÍ NÁVOD

INSTALACE

Prvním krokem instalace reproduktorů je důkladné plánování. Pečlivě vyberte vhodné umístění pro komponenty reproduktorů. Chcete-li zajistit správnou funkci a maximální výkon, postupujte podle těchto doporučení:

1. Vyberte místo, které je přímo určené pro instalaci reproduktorů
2. Pokuste se namontovat reproduktory do stejné roviny. To znamená, že by měly být ve stejné výšce a přímo naproti sobě. Nemontujte jeden reproduktor výše, níže, dále vpřed nebo dále vzadu od protějšího reproduktoru.
3. Vždy zkontrolujte místo za vybranými montážními otvory, abyste se ujistili, že je pro zadní stranu reproduktorů dostatečná mezera a nebudou tak narážet na kolejnice oken, kabelové svazky, palivovou nádrž atd.
4. Maximálního výkonu je dosaženo, když je reproduktor bezpečně namontován na dveřní panel nebo stěnu dveří. Mezi košem reproduktoru a montážním povrchem by neměly být žádné mezery.

SCHÉMA ZAPOJENÍ A PROPOJENÍ

PŘIHOJENÍ REPRODUKTORU:


- Propojte Plus-Terminal reproduktoru (označený křížkem) s Plus-Terminal výstupů reproduktorů zesilovače (např. + L).
- Propojte minusovou svorku reproduktoru s minusovou svorkou reproduktorových výstupů zesilovače (např. – L).
- Opakujte postup pro všechny ostatní reproduktory a kanály.

UPOZORNĚNÍ: V případě zapojení bez zesilovače, propojte plusový terminál reproduktoru s originálním plusovým kabelem (konektorem). Opakujte tento postup se záporným terminálem a propojte jej s příslušným záporným kabelem (konektorem). Jedná se o propojení s originálním konektorem, který vypojuje z originálního reproduktoru.

POZOR

Dbejte na správnou polaritu (+ nebo -) pro všechna připojení.

Nikdy nepřipojujte reproduktory přímo k rámu vozidla nebo napájecímu zdroji.





Audio Design GmbH
Am Breilingsweg 3 · D-76709 Kronau/Germany
Tel. +49 7253 - 9465-0 · Fax +49 7253 - 946510
www.audiodesign.de

©2018 Audio Design GmbH, All Rights Reserved

